

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS								
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25								
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 1	PELÍCULA DE PROTEÇÃO UV NO VIDRO INCOLOR	M2	COMPOSIÇÃO	COMP. 1.1	PESQUISA DE PREÇO	PELÍCULA SOLAR INCOLOR DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	M2	1,20
			INSUMO	88325	SINAPI-SINT-DEZ/24	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 2	FITA DE LED COM CANALETA LEITOSA	M	COMPOSIÇÃO	COMP. 2.1	PESQUISA DE PREÇO	FITA DE LED	M	1,10
			COMPOSIÇÃO	COMP. 2.2	PESQUISA DE PREÇO	CANALETA PARA LED	M	2,13
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 3	FONTE PARA ILUMINAÇÃO	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 3.1	PESQUISA DE PREÇO	FONTE PARA LED	UN	1,10
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 4	LUMINÁRIA PENDENTE LINEAR	M	COMPOSIÇÃO	COMP. 4.1	PESQUISA DE PREÇO	LUMINÁRIA PENDENTE LED 2M	UN	1,10
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 5	SPOT DE LED DIRECIONAVEL	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 5.1	PESQUISA DE PREÇO	SPOT DIRECIONAVEL LED	UN	1,10
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 6	LUMINÁRIA TIPO ESPETO LED	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 6.1	PESQUISA DE PREÇO	LUMINÁRIO TIPO ESPETO LED	UN	1,10
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 7	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 7.1	PESQUISA DE PREÇO	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	UN	1,10
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 8	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	T	INSUMO	MAT063650	SCO-RIO-MAR/25	Galvanizacao por imersão a quente	T	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 9	VIDRO FIXO ENCAIXILHADO E PELÍCULA	M2	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	2,00
			INSUMO	98746	SINAPI-SINT-DEZ/24	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,50
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	3,00
			INSUMO	10505	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 1.1	PESQUISA DE PREÇO	PELÍCULA SOLAR INCOLOR DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	M	1,00
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
COMP. 10	CAIXILHOS FIXOS DA FACHADA - CX04 E CX05	M	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	3,00
			INSUMO	98746	SINAPI-SINT-DEZ/24	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,50
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	4,50
			INSUMO	10505	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,00
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 11	CAIXILHOS PIVOTANTES DA FACHADA - CX06	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	9,40
			COMPOSIÇÃO	COMP. 11.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA PIVOTANTE PARA PORTAS	UN	9,40
			INSUMO	98746	SINAPI-SINT-DEZ/24	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	14,10
			INSUMO	10505	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	5,10
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
COMP. 12	PORTA DE CORRER DA FACHADA	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	11,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 12.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA DE TRILHO DE CORRER PARA PORTAS	UN	1,00
			INSUMO	98746	SINAPI-SINT-DEZ/24	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,50
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	16,50
			INSUMO	10505	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,00
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 13	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 0,80 M X 0,60 M, PEITORIL = 1,55M	UND	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	2,80
			COMPOSIÇÃO	COMP. 13.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA DE ABERTURA TIPO MAXI-AR	UN	1,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	4,20
			INSUMO	10505	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,48
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 14	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 1,60 M X 0,60 M, PEITORIL = 1,55M	UND	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	4,40
			COMPOSIÇÃO	COMP. 13.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA DE ABERTURA TIPO MAXI-AR	UN	2,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS								
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25								
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,60
			INSUMO	10505	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,96
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
COMP. 15	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 1,2 M X 0,60 M, PEITORIL = 1,55M	UND	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	3,60
			COMPOSIÇÃO	COMP. 13.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA DE ABERTURA TIPO MAXI-AR	UN	2,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	5,40
			INSUMO	10505	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,72
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
COMP. 16	REQUADROS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UND	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	1,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	1,50
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
COMP. 17	SUPORTE P/ PLANTAS EM AÇO CARBONO GALVANIZADO; PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	4,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
COMP. 18	CAIXA DE GORDURA EM INOX REMOVÍVEL 50X50X40 CM	M	COMPOSIÇÃO	COMP. 18.1	PESQUISA DE PREÇO	CAIXA DE GORDURA EM AÇO INOX 304; 38 X 38 CM	UN	1,00
			INSUMO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
COMP. 19	EXECUÇÃO DE DRENO PARA COIFA	M	COMPOSIÇÃO	104315	SINAPI-SINT-DEZ/24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	1,00
			COMPOSIÇÃO	104317	SINAPI-SINT-DEZ/24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,50
			COMPOSIÇÃO	88267	SINAPI-SINT-DEZ/24	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
COMP. 20	INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MEDIDOR DE GÁS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE GÁS	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 20.1	PESQUISA DE PREÇO	ABRIGO P/ REGISTRO DE GÁS, PADRÃO COMGÁS; 50 X 50 X 25 CM	UN	1,00
			INSUMO	242	SINAPI-INSU-DEZ/24	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	2,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 21	CORTINA DE AR 1,5M; INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	COMPOSIÇÃO	17-010-114	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	FORNECIMENTO DE CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,50 M	UN	1,00
			INSUMO	100308	SINAPI-SINT-DEZ/24	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 22	FORRO MODULAR EM TELA METÁLICA ONDULADA; REQUADRO EM CANTONEIRA METÁLICA; FIXADO POR BARRAS ROSCADAS; PINTURA ESMALTE FOSCO	M2	COMPOSIÇÃO	COMP. 22.1	PESQUISA DE PREÇO	TELA ONDULADA GALVANIZADA - MALHA XX FIO YY	M2	1,10
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	2,13
			COMPOSIÇÃO	15-003-010	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1,03
			INSUMO	39574	SINAPI-INSU-DEZ/24	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RÍGIDO, NÚMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVÍVEL	UN	4,00
			INSUMO	11977	SINAPI-INSU-DEZ/24	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,00
			INSUMO	43460	SINAPI-INSU-DEZ/24	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,00
			INSUMO	11267	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	4,00
			INSUMO	39997	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	4,00
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			INSUMO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 23	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM "L" E BANCO	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	85,40
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	42,70
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	85,40
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	170,80
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.1	PESQUISA DE PREÇO	TELA ONDULADA GALVANIZADA - MALHA XX FIO YY	M2	4,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.8	PESQUISA DE PREÇO	MANGUEIRA DE LED TIPO "NEONFLEX" RGB	M	8,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 3.1	PESQUISA DE PREÇO	FONTE PARA LED	UN	2,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.7	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE ACRÍLICO 3MM - LEITOSO BRANCO FOSCO	M2	4,00
			INSUMO	11267	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	96,00
			INSUMO	39997	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	96,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	96,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	96,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADEIRA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	20,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.6	PESQUISA DE PREÇO	CORREDIÇA TRILHO TELESCÓPICO PARA GAVETA	UN	80,00
			INSUMO	10506	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	4,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168,00
			INSUMO	88247	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	336,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS								
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25								
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	
COMP. 24	BANCADA DE PREPARO	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	24,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	12,25
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3.08 X 1,25M	M2	24,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.4	PESQUISA DE PREÇO	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX - 60X40 CM	UN	1,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.5	PESQUISA DE PREÇO	TORNEIRA PARA PIA, MODELO SIMPLES EM AÇO INOX	UN	1,00
			COMPOSIÇÃO	10-080-070	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	49,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.1	PESQUISA DE PREÇO	TELA ONDULADA GALVANIZADA - MALHA XX FIO YY	M2	4,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	11267	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2.5" MM	UN	48,00
			INSUMO	39997	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	48,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	48,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM	UN	48,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	20,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.6	PESQUISA DE PREÇO	CORREDIÇA TRILHO TELESÓPICO PARA GAVETA	UN	20,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
			INSUMO	88247	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	
COMP. 25	PRATELEIRAS SUSPENSAS	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	24,51
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	49,02
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.1	PESQUISA DE PREÇO	TELA ONDULADA GALVANIZADA - MALHA XX FIO YY	M2	2,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	4,00
			INSUMO	11267	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2.5" MM	UN	12,00
			INSUMO	39997	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	12,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	12,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM	UN	12,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	
COMP. 26	LETREIRO LUMINOSO FIXADO NA PARTE FRONTAL DO BALCÃO	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.8	PESQUISA DE PREÇO	MANGUEIRA DE LED TIPO "NEONFLEX" RGB	M	8,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 3.1	PESQUISA DE PREÇO	FONTE PARA LED	UN	1,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.7	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE ACRÍLICO 3MM - LEITOSO BRANCO FOSCO	M2	4,00
			INSUMO	11267	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2.5" MM	UN	8,00
			INSUMO	39997	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,00
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
			INSUMO	88247	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	
COMP. 27	MÓDULOS DE BRISE DO FORRO	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	3,60
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	7,20
			INSUMO	11267	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2.5" MM	UN	4,00
			INSUMO	39997	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM	UN	4,00
			INSUMO	39574	SINAPI-INSU-DEZ/24	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RÍGIDO, NÚMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVÍVEL	UN	4,00
			INSUMO	11977	SINAPI-INSU-DEZ/24	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	
COMP. 28	FORRO EM PAINEL ACÚSTICO SUSPENSO SOB ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	M2	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	1,90
			INSUMO	39574	SINAPI-INSU-DEZ/24	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RÍGIDO, NÚMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVÍVEL	UN	2,00
			INSUMO	11977	SINAPI-INSU-DEZ/24	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	
COMP. 29	MA01 - PAINEL, BALCÃO E EXPEDIÇÃO DO ATENDIMENTO E BAR EM MDF 18 MM	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	105,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	52,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3.08 X 1,25M	M2	105,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	105,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	96,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM	UN	96,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	20,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS								
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25								
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 30	MA02 - BALCÃO DE ATENDIMENTO E BAR EM MDF 18 MM	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	57,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	28,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	57,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	57,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	48,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	48,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	4,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 31	MA03 - BALCÃO DE ATENDIMENTO DO CAIXA EM MDF 18MM	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	36,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	18,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	36,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	36,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	48,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	48,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	20,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 32	MA04 - ARMÁRIO EMBUTIDO COM PRATELEIRAS E PORTAS DE ABRIR EM MDF 18 MM (DM)	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	14,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	7,25
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	14,50
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	14,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	24,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	24,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	4,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 33	MA05 - BANCADA DE APOIO CAMARIM E SUPORTE PARA ESPELHO E ILUMINAÇÃO EM MDF 18MM	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	15,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	7,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	15,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	15,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	24,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	4,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
			INSUMO	11186	SINAPI-INSU-DEZ/24	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	5,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 34	MA06 - ARMÁRIO ABAIXO DA BANCADA (CAMARIM) E SUPORTE PARA ESPELHO E ILUMINAÇÃO EM MDF 18 MM	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	7,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	3,75
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	7,50
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	7,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	24,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	4,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
			INSUMO	11186	SINAPI-INSU-DEZ/24	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,40
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 46	EXECUÇÃO DE UMA CÂMARA FRIGORÍFICA CONGELADA E UMA CÂMARA FRIGORÍFICA RESFRIADA, AMBAS COM 3,5 M2, INCLUSO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	VB	VERBA		ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DE UMA CÂMARA FRIGORÍFICA CONGELADA E UMA CÂMARA FRIGORÍFICA RESFRIADA, AMBAS COM 3,5 M2, INCLUSO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	UN	1,00
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
			COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI-SINT-DEZ/24	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 47	PORTA DE CORRER EM MADEIRA 2,1X0,8M	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 12.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA DE TRILHO DE CORRER PARA PORTAS	UN	1,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS								
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25								
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	1,68
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	3,36
			INSUMO	11267	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	8,00
			INSUMO	39997	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	8,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 48	VASOS PARA PLANTAS	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 48.1	PESQUISA DE PREÇO	VASOS PARA PLANTAS	UN	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 49	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO LAMINADO 4+4 MM ; 2,94 X 3,00 M	UN	INSUMO	142	SINAPI-INSU-DEZ/24	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,00
			INSUMO	4922	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	8,62
			INSUMO	7568	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,00
			INSUMO	36888	SINAPI-INSU-DEZ/24	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	8,88
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
			COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI-SINT-DEZ/24	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 50	DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA, REMOÇÃO DA MANTA ALUMINIZADA E DESTINAÇÃO LICENCIADA	UN	COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
			COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI-SINT-DEZ/24	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 51	COMPLEMENTO DE LAJE NOS VÃOS DAS CLARABOIAS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E FECHAMENTO EM PAINEL COMPOSTO DE MADEIRA E CHAPA CIMENTÍCIA "TIPO PAINEL WALL", JUNTA DE DILATAÇÃO EM MASTIQUE	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 53.1	PESQUISA DE PREÇO	PLACA CIMENTÍCIA 12 MM 1,20 X 2,40 M	UN.	0,50
			INSUMO	37586	SINAPI-INSU-DEZ/24	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇO INDIRETA)	CENTO	0,05
			INSUMO	39419	SINAPI-INSU-DEZ/24	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,00
			INSUMO	39422	SINAPI-INSU-DEZ/24	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,00
			INSUMO	39434	SINAPI-INSU-DEZ/24	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	4,00
			INSUMO	39435	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	4,00
			INSUMO	39437	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	4,00
			INSUMO	39443	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	4,00
			COMPOSIÇÃO	88278	SINAPI-SINT-DEZ/24	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 52	TRILHO ELETRIFICADO 2M PARA SPOT	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 52.1	PESQUISA DE PREÇO	TRILHO ELETRIFICADO 2M PARA SPOT	UN.	1,00
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 53	PAREDE EM SISTEMA DE GUIAS E MONTANTES METÁLICOS COM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA 12 MM; ESPESSURA = 16 CM	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 53.1	PESQUISA DE PREÇO	PLACA CIMENTÍCIA 12 MM 1,20 X 2,40 M	UN.	0,70
			INSUMO	37586	SINAPI-INSU-DEZ/24	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇO INDIRETA)	CENTO	0,10
			INSUMO	39419	SINAPI-INSU-DEZ/24	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,00
			INSUMO	39422	SINAPI-INSU-DEZ/24	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,00
			INSUMO	39434	SINAPI-INSU-DEZ/24	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	4,00
			INSUMO	39435	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	4,00
			INSUMO	39437	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	4,00
			INSUMO	39443	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	4,00
			COMPOSIÇÃO	88278	SINAPI-SINT-DEZ/24	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 54	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PRONTA "TIPO BASE COAT"; EM PAREDES EXTERNAS	M2	COMPOSIÇÃO	6085	SINAPI-INSU-DEZ/24	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,20
			COMPOSIÇÃO	COMP. 54.1	PESQUISA DE PREÇO	BASE COAT CIMENTÍCIA IMPERMEÁVEL	KG	0,06
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			COMPOSIÇÃO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 55	PINTURA MINERAL TEXTURIZADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	COMPOSIÇÃO	34546	SINAPI-INSU-DEZ/24	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	0,70
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
			COMPOSIÇÃO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS								
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25								
COMP. 56	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, VIDRO LAMINADO 4+4 MM; 3,44 X 3,00 M	M2	INSUMO	142	SINAPI-INSU-DEZ/24	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,00
			INSUMO	4922	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	10,32
			INSUMO	7568	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON SEM ABA \$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,00
			INSUMO	36888	SINAPI-INSU-DEZ/24	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	9,88
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
			COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI-SINT-DEZ/24	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 57	SUBSTITUIÇÃO DE CAXILHO FIXO POR PORTA DE ACESSO DO CAFÉ; PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, VIDRO LAMINADO 4+4 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA; 5,97 X 3,00	M2	INSUMO	142	SINAPI-INSU-DEZ/24	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,00
			INSUMO	4922	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	17,91
			INSUMO	7568	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON SEM ABA \$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,00
			INSUMO	36888	SINAPI-INSU-DEZ/24	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	14,94
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
			COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI-SINT-DEZ/24	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 58	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, VIDRO LAMINADO 4+4 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA; 9,67 X 3,00 M	M2	INSUMO	142	SINAPI-INSU-DEZ/24	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,00
			INSUMO	4922	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	29,01
			INSUMO	7568	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON SEM ABA \$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	24,00
			INSUMO	36888	SINAPI-INSU-DEZ/24	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	22,34
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
			COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI-SINT-DEZ/24	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 59	PORTA DE MADEIRA, BATENTE E GUARNIÇÕES, SEM REVESTIMENTO; 2,10 X 1,00 M	M2	INSUMO	2432	SINAPI-INSU-DEZ/24	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,00
			INSUMO	11055	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	1,00
			INSUMO	39505	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,50
			INSUMO	3081	SINAPI-INSU-DEZ/24	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,00
			COMPOSIÇÃO	88261	SINAPI-SINT-DEZ/24	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 60	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR SISTEMA FIXO COM PAINÉIS DE CHAPA PERFURADA GALVANIZADA ESP 1,25MM FURO REDONDOS, PINTURA ELETROSTÁTICA.	M2	INSUMO	1096	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	1,00
			COMPOSIÇÃO	30613	SIURB-EDIF-COMP-JAN/25	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	1,20
			INSUMO	36888	SINAPI-INSU-DEZ/24	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,40
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
			COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI-SINT-DEZ/24	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 61	ME-04 - MESA A SER EXECUTADA EM MARCENARIA, NÍVEIS DE ALTURA DIFERENTES, COM DIVISÓRIA E ORGANIZADOR DE FERRAMENTASNA PARTE CENTRAL. DIMENSÕES: C: 5,00 M X L: 2,00 M X H: 0,74 M E 1,10 M	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	70,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	35,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	70,00
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	70,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	96,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	96,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	20,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 62	MEIP-06 - BANCADA A SER EXECUTADA EM MARCENARIA DIMENSÕES: C: 5,05 M X L: 1,60 M X H: 1,10 M	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	46,95
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	23,47
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	46,95

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS								
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25								
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	46,94
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
						PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	96,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	96,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24		UN	96,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	10,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 63	ARMÁRIO EXTERNO CAFÉ - COM PORTAS E GAVETAS, 4 M COMPRIMENTO, 2,20 M DE ALTURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE, PORTAS COLORIDAS E PUXADOR TIPO CAVA	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA MDF CRU 25MM - 2750 x 1850MM	M2	42,05
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 3/4" #1,6MM	M	21,02
			COMPOSIÇÃO	COMP. 23.3	PESQUISA DE PREÇO	LAMINADO MELAMINICO 0,8MM - 3,08 X 1,25M	M2	42,05
			COMPOSIÇÃO	15-002-011	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	42,04
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M	8,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	96,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	96,00
			COMPOSIÇÃO	07-080-050	SIURB-EDIF-UNIT-JAN/25	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	10,00
			INSUMO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00
			INSUMO	88273	SINAPI-SINT-DEZ/24	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 64	CORREÇÃO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA, INCLUSO REMOÇÃO, REASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	COMPOSIÇÃO	101167	SINAPI-SINT-DEZ/24	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M2	0,20
			COMPOSIÇÃO	88260	SINAPI-SINT-DEZ/24	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
			INSUMO	4741	SINAPI-INSU-DEZ/24	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 65	PARACICLO / EXPOSITOR DE BICICLETAS P/ ATÉ 10 VAGAS, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 65.1	PESQUISA DE PREÇO	BICICLETÁRIO DE CHÃO METÁLICO 10 VAGAS	KG	1,00
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
			INSUMO	88251	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 66	CONECTOR "UNIDUT" CÔNICO EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 66.1	PESQUISA DE PREÇO	CONECTOR "UNIDUT" CÔNICO EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	1,00
			INSUMO	88247	SINAPI-SINT-DEZ/24	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 67	CHAVE STORZ DUPLA EM LATÃO P/ HIDRANTE; 2 1/2 e 1 1/2"	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 67.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAVE STORZ DUPLA EM LATÃO P/ HIDRANTE; 2 1/2 e 1 1/2"	UN	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 68	ADAPTADOR ER STORZ; 2 1/2 X 1 1/2"	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 68.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAVE STORZ DUPLA EM LATÃO P/ HIDRANTE; 2 1/2 e 1 1/2"	UN	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 69	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 69.1	PESQUISA DE PREÇO	Luva Soldável Dn 100mm Pn 80	UN	1,00
			INSUMO	88242	SINAPI-SINT-DEZ/24	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 70	BARRA ROSCADA 3/8", INCLUSO CORTE, PORCA E ARRUELA	M	COMPOSIÇÃO	COMP. 70.1	PESQUISA DE PREÇO	BARRA ROSCADA 3/8"	UN	1,00
			INSUMO	11267	SINAPI-INSU-DEZ/24	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	1,00
			INSUMO	39997	SINAPI-INSU-DEZ/24	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1,00
			INSUMO	88242	SINAPI-SINT-DEZ/24	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 71	CONECTOR DE PRENSAR, TIPOS VARIADOS, PARA GÁS, INSTALADO EM TUBULAÇÃO PEX; DN 26	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 71.1	PESQUISA DE PREÇO	CONECTOR DE PRENSAR	UN	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 73	APICOAMENTO MANUAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	M3	INSUMO	88309	SINAPI-SINT-DEZ/24	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 74	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ARMADURAS DE AÇO OXIDADAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR DE CORROSÃO / PROTETOR DE ARMADURA	M3	INSUMO	88242	SINAPI-SINT-DEZ/24	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
			COMPOSIÇÃO	COMP. 74.1	PESQUISA DE PREÇO	PROTETOR DE ARMADURA CIMENTÍCIO, À BASE DE POLÍMEROS E CP	KG	0,10
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 75	HIDRATAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	INSUMO	88242	SINAPI-SINT-DEZ/24	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS							
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25							
COMP. 76	CONCRETAGEM DE REFORÇO ESTRUTURAL UTILIZANDO MICROCONCRETO DE ALTO DESEMPENHO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO MECÂNICA, LANÇAMENTO MANUAL E CURA ÚMIDA	M3	COMPOSIÇÃO	COMP. 76.1	PESQUISA DE PREÇO	GRAUTE CIMENTÍCIO FLUÍDO DE ELEVADA RESISTÊNCIA - SACO DE 25KG	UN. 69,00
			INSUMO	4720	SINAPI-INSU-DEZ/24	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3 0,43
			COMPOSIÇÃO	88377	SINAPI-SINT-DEZ/24	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 3,00
			COMPOSIÇÃO	88830	SINAPI-SINT-DEZ/24	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP 1,00
			COMPOSIÇÃO	88831	SINAPI-SINT-DEZ/24	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI 2,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM
COMP. 77	CONECTOR IP68 - RGB	UN	COMPOSIÇÃO	COMP. 77.1	PESQUISA DE PREÇO	CONECTOR IP68 - RGB	UN. 1,00
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM
COMP. 78	ESCORAMENTO DE FÓRMAS PARA CORTINA DE CONCRETO, TRAVAMENTO DIAGONAL E HORIZONTAL, UTILIZANDO ESCORAS METÁLICAS E VIGA DE MADEIRA H20	M3	INSUMO	40270	SINAPI-INSU-DEZ/24	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	M 6,00
			INSUMO	10749	SINAPI-INSU-DEZ/24	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO	UNXMES 10,00
			INSUMO	1213	SINAPI-INSU-DEZ/24	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H 5,00
			INSUMO	6117	SINAPI-INSU-DEZ/24	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H 8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM
COMP. 79	CONCRETAGEM DE CONTEIÇÃO LATERAL EM CORTINA, UTILIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEADO	M3	INSUMO	11145	SINAPI-INSU-DEZ/24	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3 1,05
			INSUMO	4750	SINAPI-INSU-DEZ/24	PEDREIRO (HORISTA)	H 1,30
			INSUMO	242	SINAPI-INSU-DEZ/24	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H 1,30
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM
COMP. 80	REFORÇO ESTRUTURAL DA CHAMINÉ NO TERREO CONFORME PROJETO E RECUPERAÇÃO DOS ANÉIS ESTRUTURAIS DA CHAMINÉ COM TRATAMENTO E SUBSTITUIÇÃO CONFORME INSPEÇÃO A SER REALIZADA	VB	COMPOSIÇÃO	COMP. 76.1	PESQUISA DE PREÇO	GRAUTE CIMENTÍCIO FLUÍDO DE ELEVADA RESISTÊNCIA - SACO DE 25KG	UN. 150,00
			COMPOSIÇÃO	6085	SINAPI-INSU-DEZ/24	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L 50,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 54.1	PESQUISA DE PREÇO	BASE COAT CIMENTÍCIA IMPERMEÁVEL	KG 20,00
			COMPOSIÇÃO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 320,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 22.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - TUBULAR 30 X 30MM	M 250,00
			INSUMO	13246	SINAPI-INSU-DEZ/24	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN 240,00
			INSUMO	4350	SINAPI-INSU-DEZ/24	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN 240,00
			COMPOSIÇÃO	34546	SINAPI-INSU-DEZ/24	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RÚSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG 20,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 480,00
			INSUMO	4750	SINAPI-INSU-DEZ/24	PEDREIRO (HORISTA)	H 160,00
			INSUMO	242	SINAPI-INSU-DEZ/24	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H 160,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM
COMP. 81	REVISÃO DAS GRAPAS / ESCADAS DE SUBIDA DA CHAMINÉ PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO	VB	COMPOSIÇÃO	COMP. 76.1	PESQUISA DE PREÇO	GRAUTE CIMENTÍCIO FLUÍDO DE ELEVADA RESISTÊNCIA - SACO DE 25KG	UN. 60,00
			COMPOSIÇÃO	6085	SINAPI-INSU-DEZ/24	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L 20,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 54.1	PESQUISA DE PREÇO	BASE COAT CIMENTÍCIA IMPERMEÁVEL	KG 15,00
			COMPOSIÇÃO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 80,00
			COMPOSIÇÃO	34546	SINAPI-INSU-DEZ/24	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RÚSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG 7,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 320,00
			INSUMO	4750	SINAPI-INSU-DEZ/24	PEDREIRO (HORISTA)	H 160,00
			INSUMO	242	SINAPI-INSU-DEZ/24	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H 160,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM
COMP. 82	REVISÃO NA ILUMINAÇÃO E SPDA DA CHAMINÉ	VB	COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 480,00
			INSUMO	4750	SINAPI-INSU-DEZ/24	PEDREIRO (HORISTA)	H 240,00
			INSUMO	242	SINAPI-INSU-DEZ/24	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H 240,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM
COMP. 83	EXECUÇÃO DE CORREÇÕES ESTRUTURAIS NA COBERTURA E VARANDAS INFERIORES COM CORREÇÃO DE ALVENARIAS	VB	COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 160,00
			INSUMO	4750	SINAPI-INSU-DEZ/24	PEDREIRO (HORISTA)	H 40,00
			INSUMO	242	SINAPI-INSU-DEZ/24	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H 40,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM
COMP. 84	EXECUÇÃO DE REPAROS EXTERNOS NOS TUIJOS DE REVESTIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TUIJOS	VB	COMPOSIÇÃO	7260	SINAPI-INSU-DEZ/24	TUIJO CERAMICO MACICO APARENTE DE "6 X 12 X 24" CM (L X A X C)	UN 550,00
			COMPOSIÇÃO	34546	SINAPI-INSU-DEZ/24	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RÚSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG 25,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 640,00
			INSUMO	4750	SINAPI-INSU-DEZ/24	PEDREIRO (HORISTA)	H 320,00
			INSUMO	242	SINAPI-INSU-DEZ/24	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H 320,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM COEF. ITEM

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS								
REFERÊNCIA : SINAPI DEZ 24 / SIURB JAN 25								
COMP. 85	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACHADA INCINERADOR EXECUÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DA FACHADA DE TUILOS DO INCINERADOR INCLUINDO A CAMINÉ COM LIXAMENTO E APLCAÇÃO DE RESINA IMPEREMABILIZANTE	VB	COMPOSIÇÃO	6085	SINAPI-INSU-DEZ/24	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	450,00
			COMPOSIÇÃO	COMP. 54.1	PESQUISA DE PREÇO	BASE COAT CIMENTÍCIA IMPERMEÁVEL	KG	150,00
			COMPOSIÇÃO	88310	SINAPI-SINT-DEZ/24	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
			COMPOSIÇÃO	34546	SINAPI-INSU-DEZ/24	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	300,00
				38413	SINAPI-INSU-DEZ/24	LIXADEIRA ELETTRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000" RPM, 220 V	UN	8,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 86	DECK DE MADEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	INSUMO	MAT053560	SCO-RIO	Espacador para fixacao de forracao de PEAD 100% reciclavel	UN	28,00
			INSUMO	MAT092155	SCO-RIO	Parafuso de aco inoxidavel, rosca (3,5 x 32)MM	UN	28,00
			INSUMO	MAT092156	SCO-RIO	Parafuso de aco inoxidavel, rosca (4,8 x 32)MM	UN	20,00
			INSUMO	MAT092157	SCO-RIO	Parafuso de aco inoxidavel, cabeca francesa 1/4" x 5"	UN	10,00
			INSUMO	MAT095403	SCO-RIO	Perfil 50x20MM eM Madeira plastica eM PEAD 100% reciclavel para as transversais tipo granzep	M	4,00
			INSUMO	MAT095406	SCO-RIO	Perfil 100x30MM eM Mdeira plastica eM PEAD 100% reciclavel para forracao coM goivete para aplicacao dos espacadores	M2	1,00
			COMPOSIÇÃO	MOD001350	SCO-RIO	Marceneiro - fabricacao de esquadria de Madeira especial	h	2,00
			COMPOSIÇÃO	MOD002450	SCO-RIO	Servente	h	2,00
			COMPOSIÇÃO	EVE000050	SCO-RIO	3% incidente sobre Mao de obra direta coM Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipaMentos de protecao individual, UNiforMes e ferraMentas	%	0,03
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 87	ESTAÇÃO DE ACDEmia MULTIFUNCIONAL EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	COMPOSIÇÃO	COMP. 87.1	PESQUISA DE PREÇO	ESTAÇÃO DE ACDEmia MULTIFUNCIONAL EM AÇO INOX	UN	1,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 88	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 570W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	COMPOSIÇÃO	COMP. 88.1	PESQUISA DE PREÇO	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 570W	UN	1,00
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
			INSUMO	88266	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 89	BATERIA SOLAR DE LÍTI0 48V 100Ah - BAT-48V-5KWH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	COMPOSIÇÃO	COMP. 89.1	PESQUISA DE PREÇO	BATERIA SOLAR DE LÍTI0 48V 100Ah - BAT-48V-5KWH	UN	1,00
			INSUMO	88264	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
			INSUMO	88266	SINAPI-SINT-DEZ/24	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 90	SUPORTE DE 1 COLETOR SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	COMPOSIÇÃO	COMP. 90.1	PESQUISA DE PREÇO	SUPORTE DE 1 COLETOR SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
			INSUMO	88315	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
			COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI-SINT-DEZ/24	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 91	GERADOR MODELO MGG150.60, POTÊNCIA 150/120kVA , GÁS NATURAL- REGIMEN DE ORPERAÇÃO STANDBY/PRIME, OPERAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA, TENSÕES 380/220Vca, TIRFÁSICO	UNID.	COMPOSIÇÃO	COMP. 91.1	PESQUISA DE PREÇO	GERADOR MODELO MGG150.60, POTÊNCIA 150/120kVA , GÁS NATURAL- REGIMEN DE ORPERAÇÃO STANDBY/PRIME, OPERAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA, TENSÕES 380/220Vca, TIRFÁSICO	UN	1,00